

Al·lèrgia a ANIMALS DOMÈSTICS



PIA - Punt D'informació Aerobiològica
SCAIC - Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunotologia Clínica



Les manifestacions de l'al·lèrgia produïdes per animals són cada cop més freqüents degut a l'increment en el nombre d'animals de companyia a les nostres llars

Asma

Rinocon-
juntivitis

Urticària


FELIS DOMESTICUS

El gat és l'animal domèstic responsable amb major freqüència d'al·lèrgia, moltes vegades greu




CANIS FAMILIARIS O DOMESTICUS

El gos és l'animal domèstic que es troba amb més freqüència en contacte directe amb els nens



Altres animals com cavalls, conills, hámsters, cobais...
També poden produir símptomes en persones al·lèrgiques.

En el cas del gat, l'al·lergen pot romandre a l'ambient fins i tot 4 mesos després de la seva retirada



Els pacients poden presentar símptomes bastant temps després de la retirada de l'animal del domicili degut a que els residus s'adhereixen íntimament als teixits (catifes, moquetes, sofàs)


El pèl del cavall (*Equus caballus*) pot provocar reaccions al·lèrgiques molt greus, produint crisis asmàtiques fins i tot sense contacte directe amb l'animal

El seu material al·lèrgic pot provenir no tan sols del pèl sinó també de la pell, la saliva, l'orina i les femtes

NORMES AMBIENTALS PER A PACIENTS AL·LÈRGICS A EPITELI D'ANIMALS



En tots els casos
la principal mesura de
prevenció es la retirada
de l'animal de
la llar




En cas de no ser possible
la retirada de
l'animal



Com a mesura de prevenció,
els nens atòpics no haurien
de tenir animals a casa
pel major risc de
sensibilitzacions




Elimineu els reservoris d'al·lèrgens
practicant una neteja exhaustiva de
l'habitatge amb aspiradors amb
filtre HEPA principalment
en sofàs, catifes,
moquetes...



També cal recordar que
els animals afavoreixen
el creixement dels
àcars de la pols



Eviteu tocar l'animal
i, si es fa, procureu
rentar-vos les
mans després
de fer-ho



Eviteu l'entrada de
l'animal al dormitori
del pacient al·lèrgic
i dormir amb
ell



Renteu l'animal
cada setmana

Al mercat
existeixen productes
no tòxics, comercialitzats
en Farmàcies i Clínicas
Veterinàries, que es poden
aplicar després de banyar
l'animal per evitar en la
mesura del possible
la descamació de
l'epiteli.